



GÜCÜN PUSULASI



HIDROOZ®

www.hidrooz.com.tr





kiskandiran
teknoloji

www.hidrooz.com.tr

HZL 135 | L6+L5+2

45 TON



Ana Kırma Dikeyde


Hidrolik : 22,00 Mt,
2.Mekanik : 27,50 Mt.

2. Kırma Dikeyde


Hidrolik : 38,00 Mt,
2.Mekanik : 43,00 Mt.

Teknik Özellikler

HZL 135 L6+2



L5+2





www.hidrooz.com.tr

HİDROOZ
ARAÇ ÜSTÜ VİNÇ SİSTEMLERİ
KATLANIR VİNÇ

HZL 105 | L6+L4

35 TON



Teknik Özellikler


Ana Kırma Dikeyde

Hidrolik : 21,50 Mt,
2.Mekanik : 26,50 Mt.

2. Kırma Dikeyde

Hidrolik : 34,00 Mt,
2.Mekanik : 39,00 Mt.

HZL 105 L6+2



L4+2



HZL 105 | L6+L5+2

35 TON



Ana Kırma Dikeyde

Hidrolik : 22,50 Mt,
2.Mekanik : 27,50 Mt.

2. Kırma Dikeyde

Hidrolik : 37,50 Mt,
2.Mekanik : 43,00 Mt.

Teknik Özellikler

HZL 105 L6+2

Kg	22800	13750	10200	7500	6000	4750	3700	2950	2500	
M	5,03	7,03	9,13	11,33	13,63	16,03	18,53	21,17	23,81	

L5+2

	2200	1500	1250	950	700	450	350	180		
	22,59	24,64	26,79	29,04	31,39	33,74	36,20	38,65		




30 TON



Hidrolikle : 20,28 Mt,
2.Mekanikle : 24,90 Mt.

Hidrolikle : 32,00 Mt,
2.Mekanikle : 39,00 Mt.



HZL 75	YKL6+3
--------	--------


25 TON



Ana Kırma Dikeyde

Hidrolikle : 20,50 Mt,
2.Mekanikle : 27,50 Mt.

Teknik Özellikler

HZL 75 YKL6+3



www.hidrooz.com.tr



HZL 60 | YKL6+2

20 TON




Teknik Özellikler

Ana Kırma Dikeyde

Hidrolik : 19,15 Mt,
2.Mekanikle : 24,00 Mt.

HZL 60 YKL6+2



HZL 60 | L6+2

20 TON



Ana Kırma Dikeyde


Hidrolik : 18,50 Mt,
2.Mekanik : 23,30 Mt.

2. Kırma Dikeyde


Hidrolik : 29,50 Mt,

Teknik Özellikler

HZL 60 L6+2



L4






16 TON



Hidrolikle : 20,50 Mt,
Mekanik Bomla : 25,20 Mt.

— HZL 50 YKL6+2



HZL 50 | YKL6

16 TON



Dikeyde

Hidrolikle : 21,80 Mt,
Mekanik Bomla : 27,10 Mt.

Teknik Özellikler

HZL 50 L6





13 TON



Hidrolikle : 26,70 Mt,
2.Mekanikle : 28,70 Mt.

Configuration	Capacity (Kg)	Reach (m)
L4	9300	4,07
	6350	5,72
	4600	7,47
	3500	9,32
	2750	11,17
	2200	13,12
	1750	15,17
	1450	17,22
L4+1	1000	16,41
	800	18,06
	630	19,81
	450	21,61
	200	23,46

HZL 40 | YK6+2

13 TON




Ana Kırma Dikeyde

Hidrolik : 18,50 Mt,
Mekanikle Bomla : 22,50 Mt.

Teknik Özellikler

HZL 40 YK6+2





www.hidrooz.com.tr

HİDROOZ®
ARAÇ ÜSTÜ VİNÇ SİSTEMLERİ
KATLANIR VİNÇ

HZL 30 | YKL6+2

10 TON



Teknik Özellikler

Ana Kırma Dikeyde

Hidrolik : 16,50 Mt,
Mekanik Bomla : 20,30 Mt.

HZL 30 YKL6+2



HZL 30 | L4+1

10 TON




Ana Kırma Dikeyde

Hidrolikle : 15,30 Mt,
Mekanikle : 17,50 Mt.

Teknik Özellikler

HZL 30 L4+1





www.hidrooz.com.tr



HZL 24 | YKL6+2

8 TON



Teknik Özellikler

Ana Kırma Dikeyde

Hidrolikle : 15,50 Mt,
Mekanikle : 19,50 Mt.

HZL 24 YKL6+2



HZL 21 | L5+2

7 TON




Ana Kırma Dikeyde

Hidrolik : 16,50 Mt,
Mekanik : 21,11 Mt.

Teknik Özellikler

HZL 21 YK5+2





www.hidrooz.com.tr

HİDROOZ
ARAÇ ÜSTÜ VİNÇ SİSTEMLERİ
KATLANIR VİNÇ

HZL 15 | YK4+2

5 TON




Teknik Özellikler

Ana Kırma Dikeyde

Hidrolik : 11,50 Mt,
Mekanik : 15,00 Mt.

HZL 15 YK4+2





Fevzi Çakmak Mh. Kosgeb Cad.
10644 Sk. No:17 Karatay / KONYA
T : +90 332 345 08 50
F : +90 332 345 08 53
info@hidrooz.com.tr

www.hidrooz.com.tr

